



القسم / الشؤون التجارية ١١٨٠

العدد / ١١٦٠
التاريخ ١٤/١٠/٢٠١٧
إلى // شركة

- 5 مكتب عمار عدنان حسن
- 6 مكتب حيدر الشماع
- 7 شركة فجر الهدى

- 1 شركة ابناء جيل المستقبل
- 2 شركة عطر الروان
- 3 شركة العجنة
- 4 شركة ميزوبوتاميا

((م/ امكانية تجهيز غزل 2/4 أكريلك))

تحية طيبة

يرجى اعلامنا عن امكانية تجهيزنا بغزل (2/4) بكمية (20) طن وبموجب المواصفات الفنية المطلوبة والمرفقة طيا ... راجين تقديم عروضكم مع النماذج خلال مدة (15) يوم (خمسة عشر يوما) من تاريخ صدور كتابنا اعلاه ... وبخلافه يعتبر اعتذار رسمي من قبلكم. مع التقدير.

المرفقات:-

- مواصفات

المهندس
عماد عباس علي
معاون مدير عام
مدير مصنع الصوفية



نسخه إلى //

- الدائرة القانونية
 - الرقابة الداخلية
 - الدائرة الفنية
 - الشؤون المالية
 - التجارية/مع الاوليات.
- للتفضل بالاطلاع ... مع التقدير.

Acrylic yarn (4/2) Nm Specification
Spinning system: open end / rotor spinning
(2017)

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| - Metric Count Nm: | 4/2 (± 6%) |
| - CV% : | 5% Max. |
| - Fiber fineness average (denier): | (3 den 50% + 5 den 50%) ±10% |
| - Fiber length: | (35 – 60) mm |
| - Short fiber less than 35 mm: | 15 % Max. |
| - Non-fibrous material | 1% Max. |
| - Twist for single yarn: | 220 (± 7.5%)tpm |
| - Twist for double ply: | 125 (±7.5%)tpm |
| - Twist CV % : | 7.5 % Max. |
| - Strength at break (gmf): | 3500-7000 |
| - Elongation : | 16 % min |
| - Blending (acrylic): | 100 % |

Color Fastness for:-

- | | |
|-------------------------|-------|
| - Washing : | 4 - 5 |
| - Rubbing (wet + dry) : | 4 - 5 |

Cones dimension as follows:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| a) Inner bottom diameter (mm): | 70 |
| b) Inner top diameter (mm): | 40 |
| c) Length of cone (mm): | 230 - 280 |
| d) Cone weight (kg): | 3.5-4 |

- Yarns should be treated for anti pilling and antistatic.

Packing:

- Knotless yarn on carton cones (spliced) clearly labeled with lot no. & yarn count.

The cones should be packed on plastic or wooden pallets Suitable for truck/sea transportation.